

No: Dz2022202055



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认 证 委 托 人: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产 品 型 号 名 称: JF-CS10 型用户信息传输装置

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心


应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

№: Dz2022202055


共 12 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 产品名称             | 用户信息传输装置                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 型 号   | JF-CS10                                 |
| 委托单位             | 应急管理部消防产品合格评定中心                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                         |
| 认证委托人            | 四川久远智能消防设备有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 检验类别  | 型式试验                                    |
| 生 产 者            | 四川久远智能消防设备有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生产日期  | 2022 年 6 月                              |
| 生产企业             | 四川久远智能消防设备有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 抽 样 者 | /                                       |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 抽样日期  | /                                       |
| 抽样地点             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 受理日期  | 2022 年 9 月 20 日                         |
| 样品数量             | 2 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 检验日期  | 自 2022 年 9 月 26 日<br>至 2022 年 11 月 16 日 |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                         |
| 检验依据             | GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第 1 部分：用户信息传输装置》<br>CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》                                                                                                                                                                                                      |       |                                         |
| 检验项目             | 全部适用项目（除绝缘性能试验外）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                         |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经检验，所检验项目符合 GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第 1 部分：用户信息传输装置》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           (检验检测专用章)<br/>           签发日期：2022 年 11 月 21 日         </div> |       |                                         |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                         |


批准：



审核：



编制：



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022202055

共 12 页 第 2 页

|       |                    |     |              |
|-------|--------------------|-----|--------------|
| 认证委托人 | 四川久远智能消防设备有限责任公司   |     |              |
| 通信地址  | 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号 |     |              |
| 联系电话  | 0816-3969216       | 传 真 | 0816-4683297 |

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

№: Dz2022202055

共 12 页 第 3 页

产品内部照片



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022202055

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：用户信息传输装置
- 2) 型号：JF-CS10
- 3) 执行标准号：GB 26875.1-2011
- 4) 生产者：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
- 7) 主要技术参数：工作电压：AC220V 50Hz
- 8) 接线端子标注：有
- 9) 警告用语：有
- 10) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 313.0mm×113.5mm×420.0mm；
- 2) 电池：单节容量：12V 4.0Ah，电池节数：1 节；
- 3) 外壳材质为金属；
- 4) 通过总线（RS232）与火灾报警控制器和消防联动控制器进行通信；
- 5) 与以下产品配接工作：

四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JB-TB-JF999-H 型、JB-TG-JF999-H 型、JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TB-JF999-H 型、JB-TG-JF999-H 型、JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器。

三、产品关键件描述：

电源

型号：IG-B2026

生产者：北京盈帜新源科技有限公司

一致性检查结论：符合

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No：Dz2022202055

产品型号：JF-CS10

共 12 页 第 5 页

| 序号 | 检 验 项 目                | GB 26875.1-2011<br>标准条款号 | 检 验 结 果  | 结 论 | 备 注                                               |
|----|------------------------|--------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------|
| 1  | 试验前检查                  | 5.1.5                    | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TB-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TB-JF999-H 型消防联动控制器 |
| 2  | 火灾报警信息的接收与传输功能试验       | 5.2                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 3  | 建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验 | 5.3                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 4  | 手动报警功能试验               | 5.4                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 5  | 巡检和查岗功能试验              | 5.5                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 6  | 本机故障报警功能试验             | 5.6                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 7  | 自检功能试验                 | 5.7                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 8  | 电源性能试验                 | 5.8                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 9  | 电气强度试验                 | 5.10                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度试验           | 5.11                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 11 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验        | 5.12                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 12 | 静电放电抗扰度试验              | 5.13                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 13 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验          | 5.14                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |
| 14 | 浪涌（冲击）抗扰度试验            | 5.15                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /                                                 |

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司  
产品型号：JF-CS10

No：Dz2022202055  
共 12 页 第 6 页

| 序号 | 检 验 项 目              | GB 26875.1-2011<br>标准条款号 | 检 验 结 果  | 结 论 | 备 注 |
|----|----------------------|--------------------------|----------|-----|-----|
| 15 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | 5.16                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 16 | 低温（运行）试验             | 5.17                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 17 | 恒定湿热（运行）试验           | 5.18                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 18 | 振动（正弦）（运行）试验         | 5.19                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |
| 19 | 碰撞试验                 | 5.20                     | 功 能 正 常。 | 合 格 | /   |

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司  
产品型号：JF-CS10

No：Dz2022202055  
共 12 页 第 7 页

| 序号 | 检 验 项 目                | GB 26875.1-2011<br>标准条款号 | 检 验 结 果  | 结 论 | 备 注                                               |
|----|------------------------|--------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------|
| 1  | 火灾报警信息的接收与传输功能试验       | 5.2                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TG-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TG-JF999-H 型消防联动控制器 |
|    |                        |                          | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器 |
| 2  | 建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验 | 5.3                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TG-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TG-JF999-H 型消防联动控制器 |
|    |                        |                          | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器 |
| 3  | 手动报警功能试验               | 5.4                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TG-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TG-JF999-H 型消防联动控制器 |
|    |                        |                          | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器 |
| 4  | 巡检和查岗功能试验              | 5.5                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TG-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TG-JF999-H 型消防联动控制器 |
|    |                        |                          | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器 |
| 5  | 本机故障报警功能试验             | 5.6                      | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TG-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TG-JF999-H 型消防联动控制器 |
|    |                        |                          | 功 能 正 常。 | 合 格 | 配接 JB-TT-JF999-H 型火灾报警控制器和 JB-TT-JF999-H 型消防联动控制器 |

应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

№: Dz2022202055

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：3 米法半电波暗室


2) 仪器设备：

| 设备名称  | 设备型号        | 校准状态 |
|-------|-------------|------|
| 信号发生器 | N5181A      | 合 格  |
| 功率放大器 | CBA1G-250   | 合 格  |
| 组合天线  | STLP 9128 D | 合 格  |

3) 受试设备连接图：



4) 试验布置示意图：



# 应急管理部沈阳消防研究所 国家消防电子产品质量检验检测中心 检 验 报 告

No: Dz2022202055

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备:

| 设备名称        | 设备型号     | 校准状态 |
|-------------|----------|------|
| 射频传导抗扰度测试系统 | NSG4070  | 合 格  |
| 电磁注入钳       | KEMZ801  | 合 格  |
| 耦合/去耦网络     | CDN M016 | 合 格  |

3) 受试设备连接图:



4) 试验布置示意图:



应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

No : Dz2022202055


共 12 页 第 10 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

| 设备名称    | 设备型号   | 校准状态 |
|---------|--------|------|
| 静电放电发生器 | NSG435 | 合 格  |

- 3) 受试设备连接图：



- 4) 试验布置示意图：



应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

No：Dz2022202055

共 12 页 第 11 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

| 设备名称        | 设备型号       | 校准状态 |
|-------------|------------|------|
| 电快速瞬变脉冲群发生器 | SKS-04041B | 合 格  |
| 容性耦合夹       | EFTC       | 合 格  |

3) 受试设备连接图：



4) 试验布置示意图：



应急管理部沈阳消防研究所  
 国家消防电子产品质量检验检测中心  
 检 验 报 告

№：Dz2022202055

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

| 设备名称   | 设备型号    | 校准状态 |
|--------|---------|------|
| 浪涌发生器  | NSG2050 | 合格   |
| 耦合去耦网络 | CDN 133 | 合格   |
| 耦合去耦网络 | CDN 117 | 合格   |

3) 受试设备连接图：



4) 试验布置示意图：

